



Black Charm

Weinausschanksystem für 2 Flaschen

Qualität des offenen Weins für mindestens 21 Tage.

Geschmack und Aromen werden konserviert als wäre der Wein eben erst geöffnet worden.

Optimale und regulierbare Temperatur des Rotweins und Weißweines (2 separaten Zonen).

Kontrollierte und exakte Dose, kein Verlust.

Einfach « Plug & Play »-Installation und modulare Aufbau. Möglichkeit mehrere Systeme auf einer Reihe zu integrieren (2, 3, 4... Systemen). Auch für den Gebrauch zu Hause geeignet.

Moderne Anlagen und exklusives Design, in schwarz oder in weiß.







Verbesserte Kundenerfahrung

Erhöhte Rentabilität

Kein Verlust

Einfache Wartung

Planchamp Télécom SA Rue Centrale 40 1964 Conthey

www.planchamp.ch

Tél: +41 27 346 46 63 @: info@enowine.ch

www.enowine.ch

Technische Daten

- Modell: eno one 2+ Black Charm (2 Flaschen)
- Weintemperatur: zwischen 6° und 18°C
- Installation : "Plug & Play"
- Gasversorgung: Stickstoff E941 oder Argon E938 (einweg, in die Maschine oder externe Flasche, nicht enthalten)
- **Mengen**: 1 freie, 1 oder 3 konfigurierbare Abgabemengen
- Werkstoffe : Rostfreier Edelstahl und schwarzes Gepax
- **Beleuchtung**: LED mit regulierbarer Intensität
- Flaschenhebesystem: Pneumatikkolben, die mit Luft oder Stickstoff betätigt werden können
- Kühlsystem : Mittels thermoelektrischem Modul
- Einstellung: Touchscreen-Tastendisplay

- Wartungshinweis : Lichtsignal für Zapfhahnreinigung
- Inklusives Zubehör:
 - Trennpanel um Flaschen zum separieren (Weißweine, Rotweine)
 - Zusätzliche Seitenblende (weiß oder schwarz)
 - Druckregulierer und 1 Argonkanister
- Optionales Zubehör:
 - Erhöhungen für kurze Flaschen
 - Türgriff mit Schloss
 - Becherhalter
 - Einweg-Argonkanister (0.95L, ausreichend für ca. 80 Flaschen)
 - Installation von uns







Modelle	L	Н	Р	Gewicht	Stomversorgung
eno one 2/r	28,7 cm	59,7 cm	35,1 cm	12 kg	240 V - 50-60 Hz - 70 W
2 x eno one 2/r	55,7 cm	59,7 cm	35,1 cm	24 kg	240 V - 50-60 Hz - 140 W
3 x eno one 2/r	82,7 cm	59,7 cm	35,1 cm	36 kg	240 V - 50-60 Hz - 210 W
4 x eno one 2/r	109,7 cm	59,7 cm	35,1 cm	48 kg	240 V - 50-60 Hz - 280 W



